

RU_Localization



RU Localization

Администрирование

Поиск по меню администрирования

Приложения

Проекты

Запросы

Плагины

Пользователи

Система

Общая конфигурация

Найти еще инструменты администратора

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПОДДЕРЖКА...

Информация о системе

Инструментарий

Мониторинг базы данных

Проверка целостности

Журналирование

Планировщик

Инструменты поддержки Atlassian

Журнал аудита

Безопасность...

Проектные роли

Глобальные разрешения

Политика паролей

Сессии пользователей

Помнить Мой Логин

Whitelist

Коллекторы запросов

Пользовательский ИНТЕРФЕЙС...

Пользовательские

Настройки

Дополнительные настройки

Редактирование настроек

Общие настройки...

Заголовок

CRM Demo

Режим

Частный

Максимально разрешенное количество попыток аутентификации

3

Проверка подлинности (CAPTCHA) при регистрации

ВЫКЛЮЧЕНО

Основной URL

http://form-demo.teamlead.ru

Почта от

\$(fullname) (JIRA HelpDesk)

Ведение

Локализация

Язык индексирования

Английский - умеренный морфологический поиск

Установленные языки

английский (UK)
английский (Соединенные Штаты)
испанский (Испания)
немецкий (Германия)
русский (Россия)
французский (Франция)
японский (Япония)

Язык по умолчанию

английский (UK)

Пользовательский часовой пояс по умолчанию

Система по умолчанию: (GMT+01:00) Берлин

Дополнительные языковые пакеты могут быть установлены через плагины на вкладке выше. Atlassian Translations - это совместные усилия для локализации продуктов Atlassian, мы приветствуем Ваш вклад.

Администрирование Confluence

Пространства

Люди

Календари

Создать

конфигурация

Основная конфигурация

Дополнительная конфигурация

Ежедневное резервное копирование

Внешние ссылки

Языки

Быстрые ссылки

Внешние порталы

Глобальные шаблоны

Импорт шаблонов

Расписание подписок

Почтовые серверы

Пользовательские макросы

In-app уведомления

Интеграция HipChat

Хранилище вложений

Предотвращение спама

Настройка Экспорта в PDF

Конфигурировать Макрос Код

Office Connector

WebDAV Конфигурация

Общая конфигурация

Конфигурация Сайта

Конфигурирует появление и поведение сайта в целом. Наиболее важным является Базовый URL Сервера, который должен быть установлен как внешний доступный адрес вашего Confluence сайта.

Наименование Сайта

Confluence

Позволяет вам указать заголовок сайта, который будет отображаться в заголовке браузера.

Базовый Url сервера

http://confluence-test.teamlead.ru

Базовый URL сервера это url через который пользователи получают доступ в Confluence. Базовый url должен быть установлен установлен в тот же URL, через который браузер будет просматривать ваш Confluence сайт: Confluence будет автоматически определять базовый url во время установки, но возможно вам надо будет его установить вручную, если базовый URL вашего сайта изменен или если вы устанавливаете Confluence с другого URL на тот, который будет использоваться публично. Больше о базовом URL сервера

Пользовательское сообщение связи с администраторами

Please enter information about your request for the site administrators. If you are reporting an error please be sure you include information on what you were doing and the time the problem occurred.

Позволяет настроить сообщение, которое отображается пользователям, когда они пытаются связаться с администраторами сайта. Оно должно быть введено с использованием вики-разметки. Если сообщение не определено, будет отображаться сообщение по умолчанию.

Форма связи с администраторами

Отображать форму связи при попытке связаться с администраторами Confluence. Это можно отключить, только если есть кастомное сообщение для связи с администратором.

Форматирование и международные установки

вы можете изменить язык по умолчанию для интерфейса Confluence на странице языковой конфигурации Эти опции относятся форматированию даты и времени на сайте. Если вы не уверены в том, что вы делаете, мы рекомендуем оставить все так, как есть.

Индексация языка

Русский

Кодировка

UTF-8

